



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.044.0020266-15

Зареєстровано в Реєстрі за №
 Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з **23 квітня 2015** до **22 квітня 2017**
 Срок действия с

Продукція **плити деревностружкові ламіновані (ЛДСП)**
 Продукция **класу емісії формальдегіду Е1**

4410

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

16.21.13

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
 Соответствует требованиям

ТУ У 20.2-33273907-001:2008 'Плити деревностружкові та
 деревноволокнисті ламіновані. Технічні умови' п. 3.3.1 (питомий опір
 при нормальному відриві покриття, термічна стійкість покриття,
 стійкість покриття до підвищеної температури повітря, стійкість по-
 криття до забруднення, пожелобленість)

Виробник продукції
 Изготовитель продукции

ТЗОВ 'Кроноспан УА', м. Нововолинськ, вул. Луцька, 20, Волинська обл.,
 код ЄДРПОУ 33273907

Сертифікат видано
 Сертификат выдан

ТЗОВ 'Кроноспан УА', м. Нововолинськ, вул. Луцька, 20, Волинська обл.,
 код ЄДРПОУ 33273907

Додаткова інформація
 Дополнительная информация

плити деревностружкові ламіновані (ЛДСП) класу емісії формальдегіду
 Е1, що виготовляються серійно з 23.04.2015р. до 22.04.2017р.
 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один
 раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
 Сертификат выдан органом по сертификации

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Зам-
 кова, 31, тел. (0362) 22-13-31 свідоцтво про упов-
 новаження № UA PN .044 від 26.02.2014р

На підставі **Протоколу сертифікаційних випробувань № 184 від 17.04.2015р. ВЦ ДП**
 На основании **'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації № 2Н238 від**
11.07.2014р., акту обстеження виробництва № 98-100-Б від 16.03.2015р.

Керівник органу з сертифікації
 Руководитель органа по сертификации



підпис ініціали, прізвище

В.В. Зарудний

підпис

ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна
 перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
 за тел. (044) 537-35-76

№ 381411