



Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Головне управління Держсанепідслужби в Івано-Франківській області

76018, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка 4, тел.2-32-16, факс 2-25-91,75-28-53

E-mail: ifsesobl@gmail.com

м.Івано-Франківськ
Ivano-Frankivsk town

Додаток № 5 Addition 5
До Постанови Кабінету Міністрів
України № 106 від 23 липня 1991р

СЕРТИФІКАТ (CERTIFICATE)
на вміст радіоактивних речовин у продукції
№ 03.02-13 / 2859-1 / 40 від 16 жовтня 2015 р
(Of radiation quality of productyon)

Найменування виробника : **ТЗОВ “ Уніплит “**

is issued (77552 ,с/т.Вигода ,4 , вул.Заводська ,4 , Долинський р-н. Івано-Франківська область)

(назва установи , місцезнаходження)

Виданий:на підставі протоколу від 16.10.2015р радіаційного дослідження деревини та продукції з деревини ДУ “Івано-Франківським ОЛЦ ДСЕСУ “про те , що в дослідженій пробі :
№ 452 лісоматеріалу обробленого (плити деревинноволокнистої марки ТС)
by SI “ Ivano-Frankivsk OLC SSESU “ that in sample of

Отриманих від : **ТЗОВ ” Уніплит “**
Which were submitted by:

обсяг партії (вага) : **11 млн м²**
the volume of batch:

Вміст цезію-137 та Sr-90 становить:
contentst of Cs-137, Sr-90 is:

В пробах № 452	Cs-137	< 15,4 +/- 6,16	Бк/кг
In tests	Sr- 90	не вим	Бк/кг
Норматив вмісту	Cs -137	740	Бк/кг
*	Sr -90	не нормується	Бк/кг

Що не перевищує п.2 “ Державних гігієнічних нормативів питомої активності радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у деревині та продукції з деревини ” ГН 6.6.1-120-2005.
Which does not exceed standard (GN 6.6.1-120 –2005) !

Заключення (Conclusion):

Реалізація за радіаційними показниками без обмежень !
The realisation without limitation!

Сертифікат дійсний на вказаний обсяг партії і вид продукції лісового господарства

Certificate is actual on mentioned batch and sort of transposition !

Заступник начальника Головного
управління Держсанепідслужби
в Івано-Франківській області



В.М. Фіглевський